

INSEKT

INSEKTSKADESANERING

Træbeskyttelsesmiddel til indendørs brug



INSEKT er et træbeskyttelsesmiddel til forebyggelse eller behandling af angreb af træborende insekter i nyt og gammelt træværk



INSEKT produktinformation:



- Træimprægneringsmiddel (PT8)
- Forebygger og bekæmper træborende insekter
- Klar til brug – skal ikke fortyndes
- Produktet er farveløst og vandbaseret
- Anvendes på træ indendørs (brugsklasse 1).

Anvendelsesområde

INSEKT er et farveløst og klar-til-brug træbeskyttelsesmiddel til forebyggelse eller behandling af angreb af træborende insekter f.eks. som borebiller og husbukke i tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker og lignende.

Produktet må kun anvendes af professionelle.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Træborende insektangreb foto
INSEKT er et farveløst og klar-til-brug træbeskyttelsesmiddel til forebyggelse eller behandling af angreb af træborende insekter f.eks. som borebiller og husbukke i tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker og lignende. INSEKT anvendes for at undgå, at træværket nedbrydes af træborende insekter og kan anvendes i både nyt og gammelt træværk og er særligt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde. INSEKT har MAL 00-1.	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
Det angrebne træværk rengøres inden behandlingen begyndes. INSEKT kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Ved svære tilfælde af træborende insekter kan ventilimprægnering være en løsning. Læs mere om ventilimprægnering. Ved påføring med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange, hver gang til mætningspunktet. Det behandlede træ kan evt. efterbehandles med KOMBI PROTECT og MR60 (SKIMMEL). INSEKT skal anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur på over 5°C og ved en luftfugtighed under 80% RF. Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.	Påføring med sprøjte: Brug kemikalie bestandige beskyttelse handsker (EN374-2, Nitrilgummi), samt beskyttelsesdragt (kategori III type 6) under påføringen. Påføring injektion: Brug kemikalie bestandige beskyttelse handsker (EN374-2, Nitrilgummi), samt beskyttelsesdragt (kategori III type 3 eller 4) under påføringen. Anden påføring: Brug kemikalie bestandige beskyttelse handsker (EN374-2, Nitrilgummi) og særligt arbejdstøj. Vask huden grundigt efter brug. Undgå kontakt med øjnene bær beskyttelsesbriller eller ansigt skærm ved risiko for stænk. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Produktdata	CLP-klassificering
Fortynding: Klar til brug Rækkeevne: Forebyggende behandling: 5 m² per liter Bekæmpende behandling: 3,3 m² per liter Injektion: 5,5 m² per liter (20 ml per borrehul, 9 huller per m²) Emballage: 1 l, 2,5 l og 5 l Anvendelsestemperatur: Anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur på over 5°C pH: 6,8 Lugt: Mild Rengøring: Vask med vand og sæbe (Protox SC20). Opbevaring: Opbevares frostfrit i tættillukket original emballage. Holdbarhed: Mindst holdbar i 18 mdr. efter fremstillingsdato. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	 Advarsel Meget giftig med langvarig virkning for vandlevende organismer. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one og mikstur af 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: Aktivstoffer: (RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin), CAS 52315-07-8, 0,11 w/w % (1,1 g/l ved 20°C). Sikkerhedsinformation ”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse”. Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Findes på protox.dk.

